
STAIRBOX PARKETTSTUFEN

IHR WEG ZUM
AUFSTIEG



SCHEUCHER®

INHALT



HOLZARTEN	02
VEREDELUNG	03
STRUKTUREN	03
BLOCK- STUFEN	04-21
STANDARD- STUFEN	22-49
ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN	50-59
TECHNISCHE INFO	60-63
ZUBEHÖR	64

Jeder Baum, der in unseren Wäldern wächst, jeder Stamm, jedes Holz und damit jedes Parkett erzählen eine Geschichte und sind so individuell wie wir - sie haben ihren eigenen, einzigartigen Fingerabdruck.

Diese Individualität und Einzigartigkeit des Materials machen die Arbeit immer wieder spannend und abwechslungsreich. Aus einem natürlich gewachsenen Baum ein Parkett für Ihr Zuhause zu produzieren – das ist die Leidenschaft von Scheucher. Lassen Sie sich unsere Vielfalt ruhig über den Kopf wachsen, denn die große Auswahl an Parkettböden ist auch für jede gewünschte Treppe erhältlich.

Individuelles Design und fließende Übergänge zwischen Böden und Treppen machen Ihr Zuhause zur perfekten Wohlfühloase. Die natürliche Herkunft sowie die hochwertige und umweltfreundliche Verarbeitung in jedem einzelnen Produktionsschritt machen unsere Parkettböden und unser Treppensystem zu einem ausgezeichneten Qualitätsprodukt. Zu einem Qualitätsprodukt das hält, was es verspricht – dafür bürgen wir nicht nur mit unserem Namen und der Wertschätzung gegenüber dem Naturprodukt Holz, sondern auch mit der Scheucher Garantie: Diese garantiert Ihnen 30 Jahre lang die volle Funktionsfähigkeit Ihres Parketts.



HOLZARTEN

EICHE
EICHE KERNGERÄUCHERT
EICHE KERNGERÄUCHERT MEDIUM
EICHE GEDÄMPFT
ALTEICHE

NUSS
AHORN KANADISCH
ESCHE
BUCHE GEDÄMPFT

KIRSCH AMERIKANISCH
KIRSCH EUROPÄISCH GEDÄMPFT
IROKO
MERBAU
ROTEICHE

Unterschiedliche Holzarten halten für jeden Geschmack und jedes persönliche Stil-Empfinden das Passende bereit. Von hellem Ahorn-Parkett bis hin zu dunklen, kerngeräucherten Eiche-Hölzern. Individuelle Nuancen lassen individuelle Wohnräume wahr werden.

SORTEN LEBEN.

Im Wald in Ruhe gewachsen. So einzigartig wie die Natur. So einzigartig wie du.

SELECT. Ruhepol. Gleichmäßig und ruhig in Farbe und Wuchs überzeugt diese Sortierung. Kleine Punktäste sind möglich und beleben das Gesamtbild.

NATUR. CLASSIC. Natur pur. Ein natürlicher Wuchs in Kombination mit natürlichen Farbunterschieden und kleinen, sichtbaren Ästen.

ASTIG. Lebensfreude. Splintfrei, natürlich und dank zahlreicher, sichtbarer Äste sorgt diese Sortierung für spürbare Lebendigkeit.

COUNTRY.* RUSTIKAL. STRUKTUR. EFFECT. Kraftvolle Momente. Lebendige, lebhaft und kräftige Farbnuancen sowie mögliche Äste schaffen neues Temperament im Zuhause.



SORTIERUNGEN

SELECT
NATUR
CLASSIC
ASTIG
COUNTRY*
RUSTIKAL
STRUKTUR
EFFECT

* bei Landhausdielen Eiche splintfrei

VEREDELTE FLÄCHEN.



GESUNDES RAUMKLIMA

SEDA natürlich matt, geölt und gewachst
TENSEO CLASSICO seidenmatt glänzend, versiegelt
TENSEO MATT naturbelassen matt, versiegelt

Dynamische Strukturen entstehen. Seidenmatte Eleganz oder glänzende Raffinesse.

SEDA Die natürliche Oberflächenveredelung nach jahrhundertealten Traditionen mit hochwertigen Ölen und Wachsen bewahrt den ursprünglich frischen Charakter des Holzes und überzeugt durch eine samtig-matte Oberfläche mit natürlichen Maserungen sowie intensiver Holzfarbe. Durch die offenporige Veredelung mit atmungsaktiven Materialien wird ein besonders gesundes Raumklima gewährleistet und ein Hauch von Natur in den eigenen Wohnraum gezaubert.

TENSEO Dieses hochwertige, aus bis zu sieben Schichten bestehende Versiegelungssystem lässt Holzfußböden optisch natürlich erscheinen und schafft ein natürliches Flair in jedem Wohnraum. Mit ihrem außergewöhnlichen seidigen Glanz entsteht ein exklusives Erscheinungsbild, das auch eine hohe Widerstandskraft bietet und die Lebensdauer Ihres Parketts um ein Vielfaches erhöht.

STRUKTUREN BEWEGEN.

STRUKTUR

VALLETTA natürlich
VALSEGA charakterstark
TOSKANA außergewöhnlich

Ausgesuchte Parkettsorten sind bei Scheucher mit außergewöhnlichen Oberflächenstrukturen erhältlich. Dabei entsteht ein fühl- und sichtbares Muster, das eine unvergleichliche Haptik aufweist und das Parkett für die Augen dreidimensional zur Geltung bringt.

Belassene Natürlichkeit. Spürbare Charakterflächen. So wie sie sind erleben. Unterschiede fühlen. Unterschiede sehen.



VALLETTA stattet Parkettböden mit einem natürlichen Charakter und sanfter Rauheit aus, denn sie sind gebürstet mit Fase.



VALSEGA sorgt für einen charakterstarken und ausgeprägten Oberflächeneindruck. Hier wird die Parkettoberfläche bandgesägt und gebürstet.



TOSKANA verleiht Parkettböden eine außergewöhnlich antike Haptik und sorgt durch die leicht gewellte Oberfläche für ein unvergleichlich angenehmes Gehgefühl.


BLOCKSTUFEN.

Die moderne Linie.

Flächenbündige Ausführung an der Vorderkante von Tritt- und Setzstufe verleiht der Treppe eine moderne und puristische Optik.

In Verbindung mit Glas oder Metallgeländer schaffen die Blockstufen eine trendige Wohnsituation in Ihrem Zuhause.

KRAFTVOLL UND IMPULSIV.



BLOCKSTUFEN, BODEN UND WAND

Holzart: BILAflor® 1000
AHORN kanadisch Natur
Seda Natura

Objekt: Nowe Muzeum Slaskie, Polen

BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdielen 140
EICHE GED. Coupal
Valletta Seda Natura

Objekt: Privathaus, Steiermark





BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE KERNGERÄUCHERT EFFEKT

Valsega Seda Perla

Objekt: Privathaus



BLOCKSTUFEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Natur

Valletta Seda Natura

Objekt: Privathaus, Steiermark



10



11

BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
EICHE KERNGERÄUCHERT Natur
Valletta Seda Natura

inkl. eingefräßten Metallisenen
an der Vorderkante als Rutschhemmung

Objekt: Privathaus




BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Natur

Valletta Seda Perla

Objekt: Privathaus



BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
EICHE Country
Valsega Seda Terra strukturbetont

Objekt: Runway, Wien





BLOCKSTUFEN, BODEN UND WAND

Holzart: BILAflor® 1000 TOPline
AHORN kanadisch
Seda Natura

Objekt: IST Uni Gugging, Klosterneuburg



BLOCKSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Natur

Bianca Tenseo Matt

Objekt: Privathaus, Polen



20



21

STANDARDSTUFEN.

Der schlichte Klassiker.

Ihren Gestaltungswünschen werden keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die große Vielfalt und setzen Sie ein Highlight im wahrsten Sinne des Wortes.

Mit der dreidimensionalen Vorderkante und vielen weiteren Gestaltungsmöglichkeiten wird Ihre Treppe zum wahren Blickfang in Ihrem Zuhause.

STANDARDSTUFEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
ELEVATION EICHE FORMENTERA Seda
inkl. eingefrästen LED-Lichtleisten

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Steiermark

ELEGANT UND VIELFÄLTIG.



STANDARDSTUFEN UND BODEN


Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Schiffsboden

ESCHE Natur

Perla Seda

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Graz




STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: BILAflor® 500/1000
AKAZIE GED.
Seda Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Deutschland



26



27



STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE Astig

Valletta Seda Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Steiermark

STANDARDSTUFEN UND BODEN


Holzart: BILAflor® 1200 2-Stab

EICHE Classic

Seda Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß


Objekt: Privathaus, Steiermark



STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
EICHE KERNGERÄUCHERT Natur
Valletta Seda Natura

Objekt: Privathaus





STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
EICHE Astig
Valletta Seda Perla

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß


Objekt: Privathaus, Steiermark



STANDARDSTUFEN
UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
EICHE Country
Valletta Seda Sahara

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß



STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182

EICHE KERNGERÄUCHERT Natur

Valletta Seda Silva

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Vorarlberg



STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: BILAflor® 500
IROKO
Tenseo Classico

Objekt: Privathaus, München



STANDARDSTUFEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
ELEVATION EICHE FORMENTERA Seda
inkl. eingefrästen LED-Lichtleisten

SETZSTUFEN - MDF weiß deckend lackiert

Objekt: Architekturbüro, Deutschland




STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdielen 182

EICHE Astig
Valletta Seda Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Graz




STANDARDSTUFEN UND BODEN

Holzart: BILAFlo[®] 500
NUSS Natur
Tenseo Classico Natura

SETZSTUFEN - Feinputz Struktur weiß

Objekt: Privathaus, Slowenien



STANDARDSTUFEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Schiffsboden

EICHE Natur

Valletta Seda Silva

SETZSTUFEN - aus gleichem Parkett



ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN.

Die „massive“ Parkettstufe verleiht Ihrer Treppe architektonische Eleganz und edles Design.

Ihr Einsatzbereich ist hauptsächlich auf Metallkonstruktionen oder als Verkleidungsstufen für Kragarmkonstruktionen.

Diese oft frei im Raum stehenden Treppen spiegeln maximale Transparenz und Leichtigkeit wider.

EXTRAVAGANT UND STILVOLL.



50

ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN UND BODEN

Holzart: BILAFlo[®] 500/1000

AKAZIE GED.

Seda Natura

Objekt: Privathaus, Deutschland





ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN.

ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
EICHE Natur
Valletta Seda Bianca

Handlauf und Geländer aus gleichem Parkett
Mauerhandlauf inkl. eingefräster LED-Lichtleiste


Objekt: Privathaus, Deutschland



ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdiele 182
NUSS Natur
Seda Natura

Objekt: Privathaus, Vancouver



ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN UND BODEN


Holzart: BILAFlo[®] 1000

NUSS Natur

Tenseo Classico Natura

inkl. eingefrästen Metallisenen



an der Vorderkante als Rutschhemmung



ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN UND BODEN

Holzart: WOODflor NOVOLOC® 5G Landhausdielen 182
EICHE Country
Valletta Seda Natura

Objekt: Blue Tomato, Lienz





TECHNISCHE INFO ZUBEHÖR.



Bei der Stairbox handelt es sich um ein System, das es ganz einfach macht, Stiegen und Treppenaufgänge digital auszumessen und auch die mit dem Boden in Einklang stehenden, montagefertigen Parkettelemente gleich direkt über Scheucher zu beziehen (Datenübermittlung ab Baustelle).

So erweitert sich das Leistungsspektrum des Bodenlegers und Kunden erhalten Boden wie Stiege bzw. den Stiegenbelag aus Profihand.

SETZSTUFEN STIRNBRETT

Sie gleichen dem verlegten Parkett aufs Haar und fügen sich harmonisch ins Gesamtbild ein.

- ☐ alle Holzarten
- ☐ Feinputz Struktur weiß 12 mm
- ☐ MDF weiß deckend lackiert 10 mm

SETZSTUFEN/STIRNBRETT

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter
Größere Längen prozentualer Zuschlag bzw. wie bei gewendelten Setzstufen mit Faktor 1,25 multipliziert.

AUFBAU SETZSTUFEN/STIRNBRETT


2- Schichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke.
3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte.

STAIRBOX FÜR IHRE MASSGEFERTIGTE PARKETTSTUFE

STANDARDSTUFEN

Trittstufen aller Art – egal welche Grundform oder Beschaffenheit – im selben Look wie der Parkett werden mit Stairbox im Handumdrehen bequem möglich.

- ☐ alle Holzarten



TRITTSTUFE GERADE

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter
maßgebend Länge vordere Sichtkante / Tiefe max. 36 cm
größere Längen = prozentualer Zuschlag / Beispiel: Länge 105 cm = Preis gem. Liste x 1,05

TRITTSTUFE GEWENDELT

Eine gewendelte Stufe beginnt ab einer Kantendifferenz von mehr als 20mm von der linken zur rechten Treppenkante gemessen.

Bei den gewendelten Trittstufen wird ein Zuschlag mit Faktor 1,25 auf den geraden Trittstufen verrechnet.

Rechnungsbeispiel: Die vordere Kantenlänge beim Antritt weist ein Maß von 105 cm auf.


Wir rechnen also den Preis der gewünschten Holzart aus der Preisliste x 1,05 für die geraden Tritte und nochmals x 1,25 für den Preis der gewendelten Tritte.

AUFBAU TRITTSTUFEN

2- Schichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.

3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte, Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.


STANDARDSTUFEN



BLOCKSTUFEN




ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN



BLOCKSTUFEN

- ☐ alle Holzarten



BLOCKSTUFEN

Preisbasis: pro Laufmeter / Mindestverrechnungsmaß = 1 Laufmeter
Größere Längen prozentualer Zuschlag bzw. wie bei gewendelten Trittstufen mit Faktor 1,25 multipliziert.

AUFBAU BLOCKSTUFEN/SETZSTUFEN

2- Schichtparkett Standard Trägerplatte MDF 3mm & Parkett in jeweiliger Stärke.
Höhe Stufenvorderkante 40 mm, andere Höhen gegen Aufpreis möglich.
3- Schichtparkett Standard OHNE Trägerplatte.

ALLSEITIG SICHTBARE STUFEN

- ☐ alle Holzarten




AUFBAU

Verschiedene Trägerplatten (MDF, Paneel oder Sperrholzplatten) welche beidseitig mit dem gewünschten Parkett (2- oder 3-Schichtparkett) beleimt werden. Alle offenen Kanten werden mit einem 3 mm Deckschichtanleimer beleimt. Stufenstärken bzw. Trägerplatten werden nach statischer Notwendigkeit ausgeführt.

Preise nur auf Anfrage.

AUSFÜHRUNGEN DETAILS

TRITTSTUFE STANDARD




- Aus 2- oder 3-Schicht Parkett mit verschiedenen Unterbauten
- Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei 3-Schichtparkett möglich)
 - Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm, 38 mm

TRITTSTUFE BLOCKSTUFE (MODERN)



- Aus 2- oder 3-Schicht Parkett mit verschiedenen Unterbauten
- Ohne Unterbau, in Parkettstärke (nur bei 3-Schichtparkett möglich)
 - Mit Unterbau 3 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 22 mm, 25 mm, 28 mm
- Achtung: seitliche Kante nur LOSE für Montage bauseits

TRITTSTUFE ALLSEITIG SICHTBAR



- für Metallkonstruktion
- allseitig mit Kante
- mit Trägerplatte ja nach statischer Erfordernis
- Ausfräsung für Halterungen möglich
- Biegeverhalten prüfen!

ANLEIMER SEITL.



- Aus der Deckschicht vom Parkett gefertigt
- Höhe wie Vorderkante

WINKELKANTE SEITL.



- Breite 20 mm
- aus Parkett aufgefüttert

KANTEN LOSE / LFM



- Parkett:
- Länge = 700 mm
 - Breite = 40 mm
 - Stärke = Nutzschicht (ca. 3 mm)
- Massiv: aus Eiche, Buche, eur. Ahorn
- Länge = 700 mm
 - Breite = 40 mm
 - Stärke = 4 mm

LED-LICHTLEISTENFRÄSUNG, ALUSCHIENE UND MILCHGLASABDECKUNG



- Nur bei U-Profil möglich
Mindestuntertritt = 30 mm (anstatt 20)

VORLEGESTUFE/BEISTELLSTUFE STANDARD (KLASSIK)



- Ein- oder zweistufig, aus 2- oder 3-Schicht Parkett
- Tritt 38 mm mit Setzstufe aus Parkett
 - Tritt 38 mm mit Setzstufe MDF in RAL 9010 weiß lackiert

VORLEGESTUFE/BEISTELLSTUFE MODERN (BLOCKSTUFE)



- Aus 2- oder 3-Schicht Parkett mit 10 mm MDF Unterbau
- Stützen alle 70 cm
 - Mit Montageleiste möglich
 - Seitlich offen oder geschlossen

ZUBEHÖR.

GROSSFORMAT-PLATTEN

Großformatplatten sind aus 5 Dielenreihen WOODflor NOVOLOC® 5G in der 182er Breite bzw. 6 Dielenreihen in der 140er Breite, vorgefertigte Stufenplatten. Beginnend und abschließend ab den Längskanten mit dem gewünschten Stufenkantenprofil in L- oder U-Form.

Großformatplatten können auch wahlweise mit einer gewünschten Trägerplattenstärke in MDF bestellt werden.

- ☐ alle Holzarten
- ☐ WOODflor NOVOLOC® 5G
- ☐ MULTIfloor NOVOLOC® 5G
- ☐ BILAFloor®


L-Profil (182)



U-Profil (182)



Abmessungen variieren je nach Parkettformat und Profil.



Die Treppenkanten sind in allen Parkettarten in L- oder U-Form erhältlich.

TREPPENKANTEN

Dasselbe gilt für Treppenkanten: Setzen Sie einfach auf das Know-how von Stairbox und lassen Sie sich von perfekten Resultaten begeistern.

- ☐ alle Holzarten



64



65

Impressum

2018: Scheucher Holzindustrie GmbH; Herausgeber: Scheucher Holzindustrie GmbH; Idee, Konzept und kreative Umsetzung: Scheucher Holzindustrie GmbH
Bildquellen: Archiv Scheucher Holzindustrie GmbH. Die Vervielfältigung oder Speicherung dieses Kataloges bzw. seiner Teile ist nicht ohne schriftliche Genehmigung gestattet.
Die Klärung bestehender Rechte wurde nach bestem Wissen vorgenommen; bei bestehenden Rechtsansprüchen bitten wir die Rechteinhaber um Kontaktaufnahme. Keine Verantwortung für die Folgen der Verwendung oder des Missbrauchs der enthaltenen Informationen. Druck- und Satzfehler vorbehalten.



Ansprechpartner für Stairbox:

Günter Happer

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | A-8092 Mettersdorf

Tel.: +43 3477 2330-23 | Fax: DW -49

Mobil: +43 664 8273546 | E-Mail: guenter.happer@scheucher.at



SCHEUCHER®

Scheucher Holzindustrie GmbH

Zehensdorf 100 | 8092 Mettersdorf

Niederlassung Wien

Zetschegasse 9 | 1230 Wien

info@scheucherparkett.at

www.scheucherparkett.at