

# FRÜHLING IN AKTION

# 2023

15.03. - 15.05.2023

Der Gesundheit und Umwelt zuliebe!



7,5 %  
Rabatt

## Casulan SensiWeiß

- optimaler Schimmelschutz ohne algizide und fungizide Zusätze
- mit mineralischen Eigenschaften
- antibakterielle und desinfektionsmittelbeständige Oberflächenwirkung
- sicher für Projekte mit hohen Hygieneansprüchen oder sensiblen Einsatzbereichen



429,-/St.

Art-Nr. 2341501

ab 95,-/St.

## FinishControl 3500 Spraypack

Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten  
und Projekte bis 50 m<sup>2</sup>

# CASULAN IM SYSTEM

Die Komplettlösung für gesundheits- und umweltbewusste Verarbeiter und Verbraucher.



7,5 %  
Rabatt



12,0 l

## Casulan GrundierWeiß HaftGrund

- Grundierfarbe für innen und außen
- brillanter Weißgrad (nicht gilbend), leicht füllend
- besonders geeignet für Egalisationsanstriche auf Glattvliesen
- leicht zu verarbeiten, geringe Spritzneigung, abtönbar



12,5 l

## Casulan SensiWeiß

- optimaler Schimmelschutz ohne algizide und fungizide Zusätze
- mit mineralischen Eigenschaften
- antibakterielle und desinfektionsmittelbeständige Oberflächenwirkung
- sicher für Projekte mit hohen Hygieneansprüchen oder sensiblen Einsatzbereichen



12,5 l

## Casulan Fassadenfarbe

- hoch reinigungsfähig, schmutzabweisend, wetterbeständig, wasserdampfdurchlässig, brillanter Weißgrad
- umwelt- und grundwasserunbedenklich
- vorbeugend gegen Algen und Moosbefall
- hohes Deckvermögen (Klasse 1), natürlicher Langzeitschutz ohne algizide und fungizide Zusätze



## AIRLESS - schneller & effizienter Farbauftrag



2.095,-/St.

Art-Nr. 2399198

### SuperFinish 23 Pro Spraypack

- Verarbeitbares Material - Dispersion, Latexfarben, Klebstoffe, Dichtstoffe, Fassadenfarbe, Dachbeschichtungen, Bodenbeschichtungen, Silikonharzfarbe.  
Mit zusätzlichem Zubehör viele Materialien mehr.
- Spannung: 230 V / 50 Hz, Motorleistung: 1,3 kW
- Fördermenge, max.: 2,6 l/min, Düsengröße, max.: 0,023"
- Betriebsdruck, max.: 250 bar, 25 MPa, Gewicht: 27 kg

1.095,-/St.

Art-Nr. 2401275



### PowerPainter 90 Extra Spraypack

- Verarbeitbares Material - Alle wasser- und lösemittelhaltigen Dispersions- und Latexfarben für den Innenbereich.  
Mit zusätzlich erhältlichem Zubehör für viele Materialien mehr.
- Spannung: 230 V / 50 Hz, Motorleistung: 0,8 kW
- Fördermenge, max.: 1,9 l/min, Düsengröße, max.: 0,019"
- Betriebsdruck, max.: 207 bar, 20,7 MPa, Gewicht: 23 kg



3.495,-/St.

Art-Nr. 2308260

### ProSpray 3.25 Spraypack

- Verarbeitbares Material - Dispersion, Latexfarben, Klebstoffe, Dichtstoffe, Fassadenfarbe, Dachbeschichtungen, Bodenbeschichtungen, Silikonharzfarbe.  
Mit zusätzlichem Zubehör für viele weitere Materialien mehr
- Spannung: 230 V / 50 Hz, Motorleistung: 1,1 kW
- Fördermenge, max.: 2,6 l/min, Düsengröße, max.: 0,027"
- Betriebsdruck, max.: 221 bar, 22,1 MPa, Gewicht: 27,4 kg

429,-/St.

Art-Nr. 2341501



### FinishControl 3500 Spraypack

Ideal für Ausbesserungs- und Reparaturarbeiten und Projekte bis 50 m<sup>2</sup>

- Für Lacke, Grundierungen, Lasuren, Imprägnierungen, Dispersionen
- Spannung: 230 V / 50 Hz, Motorleistung: 0,7 kW
- Max. Betriebsdruck: 0,2 bar; 0,02 MPa, Gewicht: 2,3 kg

## Meistergold SolSilikat Fassadenfarbe

Hochdiffusionsfähig, matt und sehr gut deckend.  
Biozidfrei, ohne Zusatz von Konservierungsmitteln.  
**Weiß / farbig.**



12,5 l



12,5 l



**7,5 %  
Rabatt**



12,5 l

## Meistergold Silikonharz Fassadenfarbe

Schlagregendicht. Wasserdampfdurchlässig.  
Resistent gegen Algen & Pilze. **Weiß / farbig.**

## Meistergold FassadenWeiß

Diffusionsfähige Fassadenbeschichtung mit sehr guten  
Verarbeitungseigenschaften. **Weiß**



**7,5 %  
Rabatt**



ohne Zusatz von Konservierungsmitteln

Produkt	Farbe	Inhalt
Meistergold ProfiWeiß ELF	weiß, altweiß	12,5 l
Meistergold SuperDecker ELF	weiß, altweiß, farbig	12,5 l
Meistergold UltraMatt ELF	weiß, farbig	12,5 l
Meistergold PremiumWeiß Plus ELF	weiß, farbig	12,5 l
Meistergold Hydro GrundierGel ELF	farblos	10 l
Meistergold Hydrosol Tiefgrund ELF	farblos	10 l



## NEU – der ULTRA kurze Gerätetisch GT75K für Arbeiten auf kleinstem Raum

Der neue Geräte-Tisch 75 K bietet auf kleinster Fläche eine ideale Unterstützung bei der Arbeit mit dem Tapeziergerät.

- einfach an allen CB 75 N / X einzuhängen
- zum Transport umgedreht aufgesetzt, schützt der Tisch den Zähler und das Gerät
- Markierungen helfen beim Zuschneiden von Streifen
- zur Verwendung ist ein CB Meterzähler nötig
- optimales Zubehör ist ein SW75-800 Schneidwagen



259,-/St.



1.559,-/Set

### CB 75X im Set bestehend aus:

Tapeziergerät CB75X  
+ Gerätetisch GT75K  
+ Meterzähler MZCB  
im Karton



1.647,-/Set

### CB 70X im Set bestehend aus:

Tapeziergerät CB70X  
+ Gerätetisch GT70F  
+ Schneidwagen SW67-70  
+ Meterzähler MZCB  
im Karton



Tapofix
CB 70 X Tapeziergerät, 65 x 40 x 17 cm, 9,5 kg, Arbeitsbreite 56 cm
CB 75 X Tapeziergerät, 90 x 55 x 25 cm, 21,2 kg, Arbeitsbreite 82 cm
GT 70 F Gerätetisch, 100 x 62 x 13 cm, 18,0 kg, Tischfläche 200 x 62 cm, Arbeitshöhe 89 cm, Arbeitsbreite 56 cm
SW 67-70 Schneidwagen für tapo-fix CB Tapeziergeräte CB 67 und CB 70
SW 75-800 Schneidwagen für tapo-fix CB Tapeziergeräte CB 75 und CB 800
CB Meterzähler für alle tapo-fix CB Tapeziergeräte, Glasgewebe- und Universal-Abrollgeräte, 18 x 14 x 10 cm
AT Meterzähler für das Tapeziergerät CB Aqua N, das Glasgewebe-Abrollgerät komplett sowie die Universal-Abrollgeräte 80, 109 und 140, 10 x 12 x 7 cm
GAU 80 Abrollgerät, 87 x 38 x 9 cm, 7,4 kg, Arbeitsbreite 82 cm



### Parfaitliss Flächenspachtel-Set

- 6 Parfaitliss Klingen (25 cm, 35 cm, 45 cm, 60 cm, 80 cm und 100 cm)
- 1 Teleskopstab 2 x 1 m

**229,-/Set**

Art-Nr. 80428



### Parfaitliss Spachtel-Set

- Parfaitliss Spachtel in 10, 25, 45 und 60 cm
- Parfaitliss Stange, 2 x 0,6 m
- Decoliss Teleskopstange, 2 x 0,70 m
- Spachtelrolle, 80 mm und 220 mm mit neuem Teleskopstab Clipbügel 2997, 80 mm und 220 mm

**169,-/Set**

Art-Nr. 80506099

**9,79 /St.**

Art-Nr. 2783015



### Trockenbauspachtel mit Schraubendreher

- Größe 15 cm
- zum Verspachteln der Fugen von Gipsplatten ohne Wechsel des Schraubwerkzeugs

ab **14,95 /St.**



### BIFLEX Doppelklinge Glättekelle

- 0,3 mm Klinge

Art.-Nr.	Größe	€ / Stück
1726030	30 cm	14,95
1726035	35 cm	15,95

### Flächenspachtel

- 60 cm groß



**33,90 /St.**

Art-Nr. 541060

**8,39 /St.**

Art-Nr. 2987220



### Putz- und Rollspachtel-Walze – 22 cm

- Nylon-Faser, ergonomischer Griff
- 3x schnelleres Auftragen, ohne Spritzen
- passend für Teleskopstab mit Adapter

# AquaSol

Diese neuartigen, extrem feinen PBT Polyesterfasern verfügen über sehr weiche Faserspitzen, die ein feines und gleichmäßiges Lackierbild ergeben. **Geeignet für alle Farbsysteme.**

Aqua = Wasser / Sol = Solvent=Lösungsmittel



## Plattpinsel AquaSol

gebogenes rostfreies Blech, roher Holzstiel

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	Breite	VE
112615	15	38 mm	15 mm	12
112620	20	40 mm	20 mm	12
112625	25	42 mm	25 mm	12
112635	35	48 mm	35 mm	12

## Flachpinsel AquaSol

rostfreie nahtlose Fassung, roher Holzstiel

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	Breite	VE
152630	30	50 mm	30 mm	12
152640	40	55 mm	40 mm	12
152650	50	55 mm	50 mm	12
152660	60	60 mm	60 mm	12
152670	70	65 mm	70 mm	12

## Lackier Ringpinsel AquaSol

weiße Kunststofffassung mit Kst.-Vorband 2-fach, weißer Deckel, roher Holzstiel

Art.-Nr.	Größe	Durchm.	Kopflänge	VE
202602	02	20 mm	73 mm	12
202604	04	25 mm	80 mm	12
202606	06	30 mm	82 mm	12
202608	08	35 mm	88 mm	12
202610	10	40 mm	94 mm	12
202612	12	45 mm	98 mm	12

## Fensterpinsel flach AquaSol

flaches schräges Nickelblech, langer naturlackierter Stiel

Art.-Nr.	Größe	Borstenlänge	VE
212440	40	35 mm	12

## Rundpinsel AquaSol

rostfrei, Poucestiel, Vorband weiß

Art.-Nr.	Größe	Durchm.	Borstenlänge	VE
212512	12	24 mm	58 mm	6
212514	14	27 mm	64 mm	6
212516	16	30 mm	69 mm	6
212518	18	34 mm	69 mm	6

## Rundpinsel spitz AquaSol

rostfrei, Poucestiel, Vorband weiß

Art.-Nr.	Größe	Durchm.	Borstenlänge	VE
212612	12	24 mm	58 mm	6
212614	14	27 mm	64 mm	6
212616	16	30 mm	69 mm	6
212618	18	34 mm	69 mm	6



**5 %  
Rabatt**

Art.-Nr. 219-2-41-1

### Active Pro Sweater-Jacke

97% Polyester, 3% Elasthan, Brusttasche + Seitentaschen mit Reißverschluss, 2 Innentaschen, Reflexstreifen  
Farben: grey-melange/white-melange



ab **13,90** €/St.

Gr. auf Anfrage

Art.-Nr. 016-2-41-51

### Active Pro Poloshirt

60% BW, 40% PES, 220 g/m<sup>2</sup> modernes Design.  
Erstklassige Piqué-Qualität. Pflegeleicht  
Farbe: white-grey

ab **79,-** €/Paar

Gr. auf Anfrage



### ABARTH 595 S3 Sicherheitsschuhe

Mit Schutzkappe aus Fiberglas „no-metal“. bestmögliche Rutschhemmung, Wärmebeständigkeit der Sohle bei 300 °C, durchtrittsicher, antimagnetische Einlegesohle, atmungsaktiv und ergonomisch geformt.

Art.-Nr.	Produkt	Größen	€ / Paar
137-1-41-5-BLA	Wildleder, black	36 - 48	79,00
137-1-41-5-WHI	Glattleder, white	36 - 48	79,00
138-1-41-5-GRY	Wildleder-Mesh, grey	36-48	79,00



**5 %  
Rabatt**

Art.-Nr. 216-2-41-1

### Active Pro Jacke

94% PES, 6 % Spandex, 320 g/m<sup>2</sup>. Funktionsjacke mit Kapuze und atmungsaktiver TPU-Membrane. Breite Belüftungsschlitze an Rücken und Ärmeln. Farben: white-grey/black-grey

### CHAMP Bundhose

65% PES, 35% BW.  
Mit zahlreichen Taschen, mit und ohne Patten.  
Farbe: white-grey/grey-black

Art.-Nr. 592-2-41-23



**5 %  
Rabatt**



Art.-Nr. 016-1-41-6

### Excess Ledergürtel

aus 100 % Buffalo Leder, Metallschnalle, 4 cm breit.

### Excess Knieschoner

Zertifiziert nach DIN EN 14404  
Type 2 Level 1.  
Robust, 23 mm stark.



Art.-Nr. 062-1-41-6

**Die jeweiligen Größen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Großhändler.**

# JETZT ZUGREIFEN UND PRÄMIE SICHERN!



Belohnen Sie sich ab einem tesa® Warenwert von 250,- € mit der tesa® THERMOFAHRRADTASCHE von NIVEA inkl. NIVEA Pflegeprodukte. Gesamtwert der Prämie entspricht ca. 45,- € (UVP), solange der Vorrat reicht.

**7,5 %  
Rabatt**



## tesa® Frühling Kleben und Abdecken

- 4334 tesa® Precisionskrepp Plus
- 4344 tesa® Precionskrepp Standard
- 4348 tesa® tesakrepp Malerband
- 4368 tesa® Easy Cover Universal
- 4398 tesa® Putzband Gewebe Basic
- 4401 tesa® Easy Cover Prec. Stand. Papier
- 4402 tesa® Easy Cover Präzi. Standard
- 4440 tesa® Precionskrepp Außen UV-Plus
- 4498 tesa® Easy Cover UV Gewebe Basic
- 4662 tesa® duct tape
- 4845 tesa® PE Putzband
- 60399 tesa® PVC Putzband Standard
- 67001 tesa® Putzband SPVC quergerillt
- 74613 tesa® Duct Tape PRO, schwarz und silber

**45,<sup>95</sup>/St.**

Art-Nr. 418700



### Teppich-Reißklaue Aluminium, 95 mm

extrastarke Konstruktion aus gehärtetem und bruchsicherem Spezialaluminium, griffsicherer, gummierter Handgriff

**19,<sup>95</sup>/St.**

Art-Nr. 420602



### Knieschützer Synthetik / helle Gummikappe

mit Innenpolster und rutschfester, heller Gummikappe, mit Klettverschluss

**25,<sup>95</sup>/St.**

Art-Nr. 127930



### Handschaber, 250 x 100 mm, Drehverschluss

verchromter Stahlrohrstiel mit ergonomisch geformtem Handgriff

#### Ersatzklinge Handschaber

10 Klingen im Pack

**59,<sup>95</sup>/St.**

Art-Nr. 401359



### Flächenraker 560 mm / R2, mit Distanzstiften

Großflächen-Zahnraker mit Stiften, Blatt und Klemmleisten aus rostfreiem Stahl, 2 Komponenten-Handgriff

**19,-/St.**

Art-Nr. 558048



### LED Strahler, 30 W / Standfuß

1,5 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,0, IP 65 geschützt, RA (Farbwiedergabeindex) >80

**39,-/St.**

Art-Nr. 558044



### LED Strahler, 30 W / Stativ

3 m Gummikabel 3G1,0 mm<sup>2</sup>, maximale Stativhöhe 1,63 m, IP65 geschützt

**299,-/St.**

Art-Nr. 554060



### Stativ-Leuchte Malersonne 2.0

**10.000 Lumen**, Farbtemperatur 5000 Kelvin, IP 54 geschützt, höhenverstellbar bis zu 2,3 m, 10 m Gummikabel H07RN-F 3G x 1,0

**5 %  
Rabatt  
auf Leisten  
dieser Seite**



### Cubu Flex life Kernsockelleiste

Stanzbare Kernsockelleiste im modernen Design, ummantelter HDF-Kern mit flexibler Weichlippe oben und unten, chlorfreies Polyblend

- Abm. 13 x 60 x 2500 mm
- VE = 10 Stück
- Farbe weiß



### Hamburger Kernsockelleiste

Stanzbare Kernsockelleiste mit HDF-Kern und einer chlorfreien PP-Vollummantelung sowie flexibler Weichlippe, chlorfrei

- Abm. 18 x 80 x 2500 mm
- VE = 6 Stück
- Farbe weiß



### Tapeteneckleiste TEL 20

Aus chlorfreiem Polyblend auf der Basis von ABS, für die einfache und saubere Ausarbeitung von Ecken

- Abm. 22 x 22 x 2200 mm
- VE = 20 Stück
- Farbe weiß

**5 %  
Rabatt  
auf Stanzenkoffer  
dieser Seite**



### Stanzenkofferset klein

#### Inhalt:

Kerbstanze, Schutzhülle (montiert), Spannhebel XL, Stanzenkoffer, Trageriemen, Sockelleistenschere, Anpresseinsätze, Ölfläschchen, Messschablone, Zollstock, Spezialmarker für Sockelleisten, Stützböcke



### Stanzenkofferset groß / HKP 220

**Inhalt wie kleines Stanzenkofferset**  
+ Heißklebepistole HKP 220  
+ 10 Klebesticks (transparent)  
+ neuer verstellbarer LVT-Streifenschneider (inkl. Ersatzklingen)



### Stanzenkofferset groß / HKP 2.0E

**Inhalt wie kleines Stanzenkofferset**  
+ neue Heißklebepistole HKP 2.0E  
+ 10 Klebesticks (transparent)  
+ neuer verstellbarer LVT-Streifenschneider (inkl. Ersatzklingen)

**5 %  
Rabatt  
auf HKP  
dieser Seite**



### HKP 220

- elektronische Heißklebepistole
- zum Verkleben von dicken Sockelleisten
- mit gekröpfter Düse für eine schnelle, saubere und sichere Verklebung

### HKP 2.0E

- elektronische Heißklebepistole
- LED-Statusanzeige mit Temperaturkontrolle
- elektronischer Einzug der Klebesticks

**10 %  
Rabatt**



### HKS 18/300 Heißschmelzkleber

- transparente Klebesticks
- 5 kg im Kunststoffeimer

**2023**

15.03. - 15.05.2023

**7,5 %  
Rabatt**

### Meistergold Vlies V150 Extra

Anstrichvlies mit besonders glatter und gleichmäßiger Oberfläche.

- extrem glatte, brillante Oberfläche
- gleichmäßig gering saugend
- diffusionsoffen und feuchtigkeitsregulierend
- extrem strapazierfähig, rissüberbrückend sowie reiß- und abriebfest
- wohngesund und frei von PVC und Weichmachern
- in Wandklebetechnik oder mit der Tapeziermaschine verarbeitbar
- mehrfach überstreichbar und leicht entfernbar

**Ideal bei Streiflicht-  
einfall für Decken  
und Wände!**

**Extrem glatte  
und brillante  
Oberflächen!**



**Rollen: 25 m x 0,75 m**



### GSG Farben

Groß.- u. Einzelhandel GmbH

Albert-Einstein-Str. 11

51674 Wiehl-Bomig

Tel.: 02261/99060, Fax: 02261/990640

info@gsg-farben.de

www.gsg-farben.de